

学習指導要領	大島海洋国際高校 学カスタンダード
<p>(1) ア 式と証明 い (ア) 整式の乗法・除法、分数式の計算 ろ 三次の乗法公式及び因数分解の公式を理解し、そ い れらを用いて式の展開や因数分解をすること。また、 ろ 整式の除法や分数式の四則計算について理解し、簡 な 単な場合について計算をすること。 式</p>	<p>・ 1 文字の 3 次式の展開や因数分解ができる。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>(例 1) 次の式を展開せよ。</p> <p>(1) $(x+1)^3$</p> <p>(2) $(x+2)(x^2-2x+4)$</p> <p>(例 2) 次の式を因数分解せよ。 x^3-27</p> </div> <p>・ 1 次式で割るような整式の除法ができる。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>(例 1) 次の整式 A を整式 B で割った商と余りを求めよ。</p> <p>(1) $A = x^2 + 5x + 8$ $B = x + 3$</p> <p>(2) $A = x^3 + 3x - 7$ $B = x + 3$</p> <p>(例 2) ある整式 $P(x)$ を $x^2 - x - 2$ で割ると、商が $5x + 1$、余りが $3x - 4$ である。この整式 $P(x)$ を求めよ。</p> </div> <p>・ 二項定理やパスカルの三角形の考えを用いて、式の展開ができる。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>(例) 二項定理を用いて、次の式を展開せよ。</p> $(x+1)^4$ </div> <p>・ 簡単な分数式の計算ができる。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>(例) 次の計算をせよ。</p> <p>(1) $\frac{1}{x^2-1} \times \frac{x+1}{x-3}$</p> <p>(2) $\frac{x^2}{(x+2)(x+3)} \div \frac{x}{x+3}$</p> <p>(3) $\frac{1}{x+2} - \frac{3}{3x-1}$</p> </div>

学習指導要領	大島海洋国際高校 学カスタンダード
<p>(イ) 等式と不等式の証明 等式や不等式が成り立つことを、それらの基本的な性質や実数の性質などを用いて証明すること。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 恒等式の意味を理解する。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> (例) $(a-1)x^2 + (b-1)x + 5 = 5 - 3x + 2x^2$ が x についての恒等式となるように、 定数 a, b の値を求めよ。 </div> ・ 簡単な等式や不等式を証明ができる。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> (例1) 次の等式を証明せよ。 $(x+1)^2 + (x-1)^2 = 2(x^2 + 1)$ (例2) $a > b$ のとき、次の不等式を証明しなさい。 $3a + 4b > 2a + 5b$ </div> ・ 平方完成を用いて、不等式の証明ができる。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> (例) 次の不等式を証明しなさい。 $a^2 + 9 \geq 6a$ </div> ・ 簡単な条件つき等式の証明ができる。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> (例) $b = 1 - a$ のとき、次の等式を証明せよ。 $(a - b)^2 = 2a^2 + 2b^2 - 1$ </div>

学習指導要領	大島海洋国際高校 学カスタンダード
<p>ア 直線と円 (ア) 点と直線 座標を用いて、平面上の線分を内分する点、外分する点の位置や二点間の距離を表すこと。また、座標平面上の直線を方程式で表し、それを二直線の位置関係などの考察に活用すること。</p> <p>(2) 図形と方程式</p>	<p>・簡単な高次方程式を解くことができる。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>(例) 次の方程式を解きなさい。 (1) $(x+2)(x-4)(x-5)=0$ (2) $x^3-9x=0$ (3) $x^4-2x^2-3=0$</p> </div> <p>・数直線上や座標平面上の2点間の距離を求めることができる。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>(例) 次の2点間の距離を求めよ。 (1) A (-3), B (4) (2) A (-2, 7), B (1, 3)</p> </div> <p>・数直線上の線分や座標平面上の線分を内分する点、外分する点の座標を求めることができる。 また、三角形の重心の座標を求めることができる。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>(例) (1) 2点 A (-4), B (6) に対して線分 AB を 3 : 2 に内分する点, 外分する点の座標を求めよ。また, 線分 AB の中点の座標を求めよ。 (2) 2点 A (2, 4), B (5, -2) を結ぶ線分 AB を 1 : 2 に内分する点, 外分する点の座標を求めよ。 (3) 3点 A (1, -4), B (-2, 1), C (4, -3) を頂点とする△ABC の重心 G の座標を求めよ。</p> </div>

学習指導要領	大島海洋国際高校 学カスタンダード
<p>(イ) 円の方程式 座標平面上の円を方程式で表し、それを円と直線の位置関係などの考察に活用すること。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 座標軸について対称な点や原点について対称な点の座標を求めることができる。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>(例) 点 A (2, -3) について次の問いに答えよ。 (1) 点 A と x 軸に関して対称な点 B の座標を求めよ。 ① 点 A と原点について対称な点 C の座標を求めよ。</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 公式を用いて直線の方程式を求めることができる。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>(例) (1) 点 A (3, 2) を通り傾きが 4 である直線の方程式を求めよ。 (2) 2 点 A (-1, 2), B (1, 6) を通る直線の方程式を求めよ。</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 二直線の位置関係を直線の傾きから考察できる。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>(例) 次の直線のうち、互いに平行なもの、垂直なものを求めなさい。 ① $y = 3x + 5$ ② $2x + y + 3 = 0$ ③ $x + 3y - 1 = 0$ ④ $4x + 2y - 1 = 0$</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 1 点を通り、与えられた直線に平行な直線や垂直な直線の方程式を求めることができる。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>(例) 点 A (1, 3) を通り、直線 $y = -\frac{1}{2}x + 5$ と垂直な直線の方程式を求めよ。</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 与えられた条件から円の方程式を求めることができる。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>(例) (1) 点 A (1, 2) を中心とする半径 3 の円の方程式を求めよ。 (2) 2 点 A (1, 3), B (3, 5) を直径の両端とする円の方程式を求めよ。</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 円と直線の共有点の座標を求めることができる。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>(例) 円 $x^2 + y^2 = 5$ と直線 $y = x - 1$ の共有点の座標を求めよ。</p> </div>

学習指導要領	大島海洋国際高校 学カスタンダード
<p>イ 軌跡と領域</p> <p>軌跡について理解し、簡単な場合について軌跡を求めること。また、簡単な場合について、不等式の表す領域を求めたり領域を不等式で表したりすること。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・円の周上の点における接線の方程式を求めることができる。 <div data-bbox="810 322 1390 412" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>(例) 円 $x^2 + y^2 = 25$ 上の点 A (3, 4) における接線の方程式を求めよ。</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ・2定点から等距離にある点の軌跡を求めることができる。 <div data-bbox="810 680 1390 770" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>(例) 2点 O (0, 0), A (1, 1) から等距離にある点の軌跡を求めよ。</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ・直線の上側や下側、または円の内部や外部を表す不等式から、その領域を図示することができる。また、図示された領域から不等式を求めることができる。 <div data-bbox="810 1084 1390 1263" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>(例1) 次の不等式の表す領域を図示せよ。</p> <p>(1) $y > 2x - 3$</p> <p>(2) $x^2 + y^2 \leq 4$</p> </div> <div data-bbox="810 1397 1390 2024" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>(例2) 次の図の斜線部分の領域を表す不等式を求めよ。</p> <p>(1)</p> <div data-bbox="826 1547 1155 1906" style="border: 1px solid black; text-align: center;"> </div> <p>ただし、境界線を含む。</p> </div>

学習指導要領


大島海洋国際高校 学カスタンダード

ア 指数関数

(ア) 指数の拡張

指数を正の整数から有理数へ拡張する意義を理解すること。

(2)



ただし、境界を含まない。

・累乗や3乗根、4乗根の値を求めることができる。

(例) 次の問に答えよ。

- (1) $\sqrt[4]{81}$ の値を求めよ。
- (2) 81の4乗根を求めよ。
- (3) $16^{\frac{1}{2}}$ の値を求めよ。
- (4) $125^{-\frac{2}{3}}$ の値を求めよ。

・指数法則や累乗根の性質を利用して、乗法や除法の計算を行うことができる。

(例) 次の計算をせよ。ただし、 $a > 0$ とする。

- (1) $(5^4)^0$
- (2) $\sqrt[4]{2} \times \sqrt[4]{8}$
- (3) $3^{\frac{1}{4}} \div 3^{\frac{9}{4}}$
- (4) $\sqrt{2} \times \sqrt[3]{2} \times \sqrt[6]{2}$

学習指導要領	大島海洋国際高校 学カスタンダード
<p>(イ) 指数関数とそのグラフ 指数関数とそのグラフの特徴について理解し、それらを事象の考察に活用すること。</p> <p>(3) 指数関数・対数関数</p>	<p>・指数関数 $y = a^x$ のグラフがかけられる。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>(例) 次の指数関数のグラフをかけ。</p> <p>(1) $y = 3^x$</p> <p>(2) $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$</p> </div> <p>・指数が有理数の範囲まで拡張されている数について、指数関数の特徴を踏まえて大小関係を求めることができる。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>(例) 次の数の大小関係を、不等号<を用いて表せ。</p> <p>(1) $4^5, 1, 4^{-2}$</p> <p>(2) $\left(\frac{1}{3}\right)^2, \left(\frac{1}{3}\right)^{-3}, 0$</p> </div> <p>・ $a^x = b$、$a^x > b$ の形の指数方程式、指数不等式を解くことができる。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>(例) 次の方程式、不等式を解け。</p> <p>(1) $9^x = 27$</p> <p>(2) $\left(\frac{1}{3}\right)^x < 3$</p> </div>

学習指導要領	大島海洋国際高校 学カスタンダード
<p>イ 対数関数 (ア) 対数 対数の意味とその基本的な性質について理解し、簡単な対数の計算をすること。</p> <p>(イ) 対数関数とそのグラフ 対数関数とそのグラフの特徴について理解し、それらを事象の考察に活用すること。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・対数の定義を理解し、底の変換公式等を用いて対数の値を求めることができる。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>(例) 次の値を求めよ。</p> <p>(1) $\log_3 27$</p> <p>(2) $\log_3 \frac{1}{81}$</p> <p>(3) $\log_8 2$</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ・対数の基本的な性質を用いて、加法・減法ができる。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>(例) 次の計算をせよ。</p> <p>(1) $\log_4 8 + \log_4 128$</p> <p>(2) $\log_3 20 - \log_3 15 - \log_3 12$</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ・対数関数 $y = \log_a x$ のグラフがかけられる。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>(例) 次の対数関数のグラフをかけ</p> <p>(1) $y = \log_2 x$</p> <p>(2) $y = \log_{\frac{1}{3}} x$ のグラフをかけ。</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ・対数の大小関係を求められる。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>(例) 次の数の大小関係を、不等号 $<$ を用いて表せ。</p> <p>(1) $\log_3 5, \log_3 7$</p> <p>(2) $\log_{0.3} 5, \log_{0.3} \frac{1}{5}$</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ・$\log_a x = b$、$\log_a x > b$ の形の対数方程式、対数不等式を解くことができる。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>(例) 次の方程式、不等式を解け。</p> <p>(1) $\log_3 x = 5$</p> <p>(2) $\log_2 (x-1) < 4$</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ・常用対数表を用いて、様々な数の常用対数を求められる。

学習指導要領	大島海洋国際高校 学カスタンダード
<p>(イ) 三角関数の基本的な性質 三角関数について、相互関係などの基本的な性質を理解すること。</p> <p>ウ 三角関数の加法定理 三角関数の加法定理を理解し、それをを用いて2倍角の公式を導くこと。</p> <p>(4) 三角関数</p>	<p>・正弦、余弦、正接のうち、一つの値から相互関係の公式を活用して、残りの二つの値を求めることができる。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>(例) 次の値を求めよ。</p> <p>(1) $\pi < \theta < 2\pi$, $\cos \theta = \frac{3}{4}$ のとき, $\sin \theta, \tan \theta$ の値を求めよ。</p> <p>(2) θ の動径が第3象限にあり, $\tan \theta = 3$ のとき, $\sin \theta, \cos \theta$ の値を求めよ。</p> </div> <p>・三角関数を含む簡単な方程式、不等式の解を求めることができる。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>(例) $0 \leq \theta < 2\pi$ のとき, 次の方程式, 不等式を解け。</p> <p>(1) $\sin \theta = -\frac{1}{2}$ (2) $\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$</p> <p>(3) $\sin \theta > \frac{1}{2}$ (4) $\cos \theta \leq -\frac{1}{\sqrt{2}}$</p> <p>(5) $\tan \theta = 1$ (6) $\tan \theta < -\sqrt{3}$</p> </div>

学習指導要領	大島海洋国際高校 学カスタンダード
<p>ア 微分の考え (ア) 微分係数と導関数 微分係数や導関数の意味について理解し、関数の定数倍、和及び差の導関数を求めること。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・加法定理を用いて値を求めることができる。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>(例) 次の値を求めよ。 (1) $\sin 75^\circ$ (2) $\cos 165^\circ$</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ・2倍角の公式を用いて値を求めることができる。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>(例) $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ のとき, $\sin 2\alpha$, $\cos 2\alpha$ の値を求めよ。</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ・三角関数の合成ができる。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>(例) 次の式を $r \sin(\theta + \alpha)$ の形に変形せよ。 ただし, $r > 0$, $-\pi < \alpha < \pi$ とする。 (1) $\sin \theta - \cos \theta$ (2) $\sin \theta + \sqrt{3} \cos \theta$</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ・簡単な整式で表された関数について、平均変化率や極限を利用して微分係数や導関数を求めることができる。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>(例1) 関数 $f(x) = x^2$ について、次の間に答えよ。 (1) $x = 1$ から $x = 1+h$ まで変化するときの平均変化率を求めよ。 (2) (1) の結果を利用して、$f'(1)$ を求めよ。</p> <p>(例2) 定義にしたがって、次の関数の導関数を求めよ。 $y = 3x^2$</p> </div>

学習指導要領	大島海洋国際高校 学カスタンダード
<p>(イ) 導関数の応用 導関数を用いて関数の値の増減や極大・極小を調べ、グラフの概形をかくこと。また、微分の考えを事象の考察に活用すること。</p> <p>(5) 微分・積分の考え</p>	<p>・ $(x^n)' = nx^{n-1}$ や導関数の性質を利用して導関数を求めたり、微分係数を求めることができる。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>(例1) $y = (x-3)(x+5)$ を微分せよ。 (例2) 関数 $f(x) = -x^3 + 2x^2$ について、$f'(-3)$ を求めよ。</p> </div> <p>・ 放物線上の点における接線の傾きや接線の方程式を求めることができる。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>(例) 放物線 $y = x^2 + x$ 上の点 $(1, 2)$ における接線の方程式を求めなさい。</p> </div> <p>・ 2次や3次の関数について、増減や極値を調べたり、グラフの概形をかいたりすることができる。また区間が制限された最大値や最小値を求めることができる。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>(例) 関数 $y = x^3 - 3x^2 + 1$ の極値を調べ、そのグラフをかきなさい。また $-1 \leq x \leq 4$ における最大値、最小値を求めよ。</p> </div> <p>・ 具体的な事象の考察を微分の考え方をを用いることができる。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>(例) 底面の半径と高さの和が 12cm の円柱がある。この円柱について、次の問に答えよ。</p> <p>(1) 底面の半径を x cm, 体積を y cm³ とするとき、y を x で表せ。 (2) 円柱の体積の最大値を求めよ。</p> </div>

学習指導要領	大島海洋国際高校 学カスタンダード
<p>イ 積分の考え (ア) 不定積分と定積分 不定積分及び定積分の意味について理解し、関数の定数倍、和及び差の不定積分や定積分を求めること。</p> <p>(イ) 面積 定積分を用いて直線や関数のグラフで囲まれた図形の面積を求めること。</p>	<p>・不定積分及び定積分の意味や微分との関係について理解し、2次までの関数の不定積分や定積分の値を求めることができる。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>(例)</p> <p>(1) 不定積分 $\int (2x^2 - 6x + 5)dx$ を求めなさい。</p> <p>(2) $F'(x) = 4x - 3$, $F(1) = 0$ の2つの条件をともに満たす関数 $F(x)$ を求めよ。</p> <p>(3) 定積分 $\int_{-1}^2 (x-1)(x-3)dx$ を求めなさい。</p> </div> <p>・放物線や直線で囲まれた部分の面積を求めることができる。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>(例)</p> <p>(1) 放物線 $y = x^2 + 1$ と直線 $x = -1$, $x = 2$ で囲まれた図形の面積を求めなさい。</p> <p>(2) 放物線 $y = x^2 - 9$ と x 軸で囲まれた図形の面積を求めなさい。</p> </div>