

6 田工高第 5 3 4 号

令和 6 年 8 月 15 日

保護者各位

東京都立田無工科高等学校長

町田 康広

(公印省略)

本校における室内化学物質測定結果のお知らせ

保護者の皆様には、日頃から本校の教育活動に御協力いただき、誠にありがとうございます。

さて、健康で快適な学校環境の確保を図るため、室内化学物質が放散しやすいといわれている夏季に、全ての都立学校が室内化学物質対策月間を設け、教室等の室内化学物質濃度を測定しております。

本校の結果は、測定した全ての教室について基準値以内という結果でしたので、御安心いただきますようお知らせします。

今後とも、教室の使用状況を踏まえながら、生徒の健康状況を把握し、化学物質による健康影響を早期に察知するよう努めます。

引続き、生徒が安心して学習できる環境を整えてまいりますので、保護者の皆様の御理解と御協力をお願いいたします。

室内化学物質濃度簡易測定結果

測定日	測定項目	LL教室	C科CAD 室	普通教 室 (A2A)	C科都市 デザイン 室	書道室	基準値
令和 6 年 7 月 22 日 ～ 25 日	ホルムアルデヒド (ppm)	0.06	0.08	0.06	0.07	0.05	0.08ppm以下であること
	トルエン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満	100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満	100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満	100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満	100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満	260 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であること

今後の対応

- 1 引続き換気を励行し、室内化学物質の低減化を図ります。
- 2 日頃から、生徒の健康管理に留意します。
- 3 必要に応じて、室内化学物質の測定を行い、実態を把握します。

【問合せ先】

〒188-0013 東京都西東京市向台町 1-9-1

東京都立田無工科高等学校

経営企画室

電話:042-464-2225